


INDUSTRIAL • INNOVATIVE • INDIVIDUAL • INSPIRING

## Компактные шкафы



TO COMPLETE YOUR NETWORK

# Компактные шкафы inTEG

Благодаря использованию новейшей технологии лазерной сварки наши компактные шкафы inTEG имеют гладкую поверхность. Их корпуса отличаются высокой прочностью и могут использоваться для установки многих видов оборудования как в промышленности, так и в сфере электротехники и автоматики. Каждый из 54 типоразмеров шкафов имеет либо сплошные стальные, либо остекленные двери. К их числу относятся как шкафы из нержавеющей стали с порошковым покрытием, так и шкафы из нержавеющей стали, предназначенные для тех случаев, когда требуется увеличение степени защиты от воздействия окружающей среды. Установка внутреннего оборудования может производиться быстро, без необходимости использования дополнительных аксессуаров.



## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гладкая поверхность благодаря использованию технологии лазерной сварки
- 54 типоразмера - от 300×200×155 до 1400×1000×300 мм
- Шкафы с одно- и двустворчатой дверью
- Материалы: листовая сталь, нержавеющая сталь 304 или 316L, нержавеющая сталь с порошковым покрытием
- Максимально возможные размеры монтажной пластины
- Устойчивость и прочность
- Высокая жесткость задней стенки
- Широкий диапазон аксессуаров
- Наличие в задней стенке отверстий для крепления шкафа к стене
- Широкий выбор предупреждающих наклеек
- Возможность размещения вашего логотипа или специальной таблички на шкафу с учетом ваших требований

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Степень защиты от пыли и воды IP66 – шкафы с одностворчатой дверью
- Степень защиты от пыли и воды IP55 – шкафы с двустворчатой дверью
- Степень механической прочности IK10 (IK08 для шкафов с остекленной дверью)
- Стандартный цвет RAL7035 (другие цвета – на заказ)
- Двери с уплотнителем из непористого полиуретана
- Оцинкованная монтажная панель с нанесенной разметкой
- Левая и правая навеска дверей
- Дверь открывается на 130°



Онлайн-конфигуратор  
расположен на веб-сайте  
[www.conteg.ru](http://www.conteg.ru)

# Преимущества и характеристики

Компактные шкафы inTEG разработаны с учетом требований и пожеланий клиентов – они практичные и функциональные. Шкафы стандартных типов размеров и основные аксессуары поддерживаются на складе.

## Простая и быстрая установка аксессуаров



### Перфорированные монтажные направляющие на двери

- Для шкафов высотой от 500 мм
- Простое крепление компонентов к двери
- Увеличенная жесткость конструкции двери




### Перфорированные монтажные направляющие на боковых стенках

- Для шкафов глубиной от 250 мм
- Прикручены к корпусу шкафа
- Удобное крепление компонентов к боковым стенкам
- Шаг перфорации 25 мм



### Оцинкованная монтажная панель

- Сетка разметки с размером ячейки 50×50 мм
- Простота расположения компонентов и DIN-реек
- Максимальные размеры монтажной панели



### Задняя стенка с монтажными отверстиями

- Стандартное исполнение для всех типов и размеров
- Простое решение для крепления к стене
- Возможность установки на столб (необходимы дополнительные аксессуары)

## Индивидуальные решения

В целях удовлетворения растущих потребностей наших клиентов мы можем вносить дополнительные изменения в шкафы с учетом индивидуальных пожеланий и требований.



### Навес от дождя

- Легкая конструкция – не оказывает дополнительной нагрузки на шкаф
- В комбинации со шкафом из нержавеющей стали с порошковым покрытием – решение для наружной установки



### Выполнение вырезов и отверстий по индивидуальному заказу с использованием лазерной технологии

- Вырезы делают перед окончательной обработкой поверхности, что позволяет обеспечить максимально возможное качество порошкового покрытия на всей поверхности шкафа.
- Возможность подбора индивидуальной конфигурации шкафа с помощью нашего онлайн-конфигуратора.
- Одинаковые расценки на выполнение вырезов в стали и в нержавеющей стали



### Индивидуальная маркировка

- Клейкая пленка с печатью
- Возможность размещения вашего логотипа или индивидуальных описаний
- Полноцветная печать
- Максимальный формат оттиска при печати – 300×420 мм



### Широкий выбор предупреждающих наклеек

- Выполнение печати наклеек с использованием ультрафиолетовой светодиодной технологии, обеспечивающей высокое качество на протяжении всего срока службы
- Индивидуальный выбор размеров и изготовление наклеек на разных языках

Компактные шкафы inTEG							
Размеры в мм			Тип шкафа/материал				
Высота	Ширина	Глубина	Листовая сталь	Остекленная дверь	Наружной установки	Нержавеющая сталь 304	Нержавеющая сталь 316L
<b>Шкаф с одностворчатой дверью</b>							
300	200	155	WME-030215	–	WME-O-030215	WME-X-030215	WME-XX-030215
300	250	155	WME-032515	WME-G-032515	–	–	–
300	300	155	WME-030315	WME-G-030315	WME-O-030315	WME-X-030315	WME-XX-030315
300	300	210	WME-030321	WME-G-030321	WME-O-030321	WME-X-030321	WME-XX-030321
300	400	155	WME-030415	WME-G-030415	WME-O-030415	WME-X-030415	WME-XX-030415
300	400	210	WME-030421	WME-G-030421	WME-O-030421	WME-X-030421	WME-XX-030421
400	300	155	WME-040315	WME-G-040315	WME-O-040315	WME-X-040315	WME-XX-040315
400	300	210	WME-040321	WME-G-040321	WME-O-040321	WME-X-040321	WME-XX-040321
400	400	210	WME-040421	WME-G-040421	WME-O-040421	WME-X-040421	WME-XX-040421
400	600	210	WME-040621	WME-G-040621	WME-O-040621	WME-X-040621	WME-XX-040621
400	600	250	WME-040625	WME-G-040625	–	–	–
500	300	210	WME-050321	WME-G-050321	–	–	–
500	400	210	WME-050421	WME-G-050421	WME-O-050421	WME-X-050421	WME-XX-050421
500	400	250	WME-050425	WME-G-050425	–	–	–
500	500	210	WME-050521	WME-G-050521	WME-O-050521	WME-X-050521	WME-XX-050521
500	500	300	WME-050503	WME-G-050503	WME-O-050503	WME-X-050503	WME-XX-050503
600	400	210	WME-060421	WME-G-060421	WME-O-060421	WME-X-060421	WME-XX-060421
600	400	250	WME-060425	WME-G-060425	–	–	–
600	400	300	WME-060403	WME-G-060403	WME-O-060403	–	–
600	500	250	WME-060525	WME-G-060525	–	–	–
600	600	210	WME-060621	WME-G-060621	WME-O-060621	WME-X-060621	WME-XX-060621
600	600	250	WME-060625	WME-G-060625	–	WME-X-060625	WME-XX-060625
600	600	300	WME-060603	WME-G-060603	WME-O-060603	WME-X-060603	WME-XX-060603
600	600	400	WME-060604	WME-G-060604	WME-O-060604	–	–
600	800	250	WME-060825	WME-G-060825	–	–	–
600	800	300	WME-060803	WME-G-060803	WME-O-060803	WME-X-060803	WME-XX-060803
700	500	210	WME-070521	WME-G-070521	–	–	–
700	500	300	WME-070503	WME-G-070503	WME-O-070503	WME-X-070503	WME-XX-070503
800	600	250	WME-080625	WME-G-080625	WME-O-080625	WME-X-080625	WME-XX-080625
800	600	300	WME-080603	WME-G-080603	WME-O-080603	WME-X-080603	WME-XX-080603
800	600	400	WME-080604	WME-G-080604	–	–	–
800	800	300	WME-080803	WME-G-080803	WME-O-080803	WME-X-080803	WME-XX-080803
800	800	400	WME-080804	WME-G-080804	–	–	–
1000	600	250	WME-100625	WME-G-100625	–	–	–
1000	600	300	WME-100603	WME-G-100603	WME-O-100603	–	–
1000	600	400	WME-100604	WME-G-100604	WME-O-100604	–	–
1000	800	300	WME-100803	WME-G-100803	–	WME-X-100803	WME-XX-100803
1000	800	400	WME-100804	WME-G-100804	WME-O-100804	–	–
1200	600	300	WME-120603	WME-G-120603	WME-O-120603	–	–
1200	600	400	WME-120604	WME-G-120604	–	–	–
1200	800	300	WME-120803	WME-G-120803	–	WME-X-120803	WME-XX-120803
1200	800	400	WME-120804	WME-G-120804	WME-O-120804	WME-X-120804	WME-XX-120804
<b>Шкаф с двустворчатой дверью</b>							
600	800	300	WME-160803	WME-G-160803	–	–	–
800	1000	300	WME-181003	WME-G-181003	–	–	–
800	1200	300	WME-181203	WME-G-181203	–	–	–
1000	1000	300	WME-201003	WME-G-201003	–	WME-X-201003	WME-XX-201003
1000	1000	400	WME-201004	WME-G-201004	–	–	–
1000	1200	300	WME-201203	WME-G-201203	–	–	–
1000	1200	400	WME-201204	WME-G-201204	–	–	–
1200	1000	300	WME-221003	WME-G-221003	–	WME-X-221003	WME-XX-221003
1200	1000	400	WME-221004	WME-G-221004	–	–	–
1200	1200	300	WME-221203	WME-G-221203	–	–	–
1200	1200	400	WME-221204	WME-G-221204	–	–	–
1400	1000	300	WME-241003	WME-G-241003	–	–	–



Шкаф из листовой стали



Шкаф из нержавеющей стали



Шкаф с остекленной дверью



Шкаф для наружной установки

## **Conteg, spol. s r.o.**

### **Штаб-квартира в Чешской Республике:**

На Витезне плани 1719/4

140 00 Прага 4

Тел.: +420 261 219 182

Факс: +420 261 219 192

### **Завод в Чешской Республике:**

К Силу 2179

393 01 Пелхримов

Тел.: +420 565 300 300

Факс: +420 565 533 955

conteg@conteg.ru

www.conteg.ru

### **Местные представительства/филиалы:**

Австрия / Германия /

Швейцария: +420 724 723 184

Бенилюкс: +32 477 957 126

Восточная Европа +49 172 8484 346

Финляндия / Швеция /

Прибалтика: +358 50 414 1257

Франция / Италия / Магриб: +33 686 074 386

Индия: +91 99 1695 0773

Средний Восток: +971 555 08 32 41

Россия, СНГ: +7 495 967 3840

Саудовская Аравия: +966 594 30 13 08

Украина: +380 674 478 240

Хотя это руководство тщательно готовилось и проверялось, компания "Conteg, spol. s r.o." не берет на себя ответственность за возможные упущения или ошибки в данной публикации. Вследствие непрерывного развития и совершенствования компания "Conteg, spol. s r.o." также оставляет за собой право на изменение деталей и технических спецификаций изделия, описанного в настоящем руководстве. Такие изменения, наряду с возможными ошибками или опечатками, не могут служить основанием для получения компенсации.